

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Phosphor – Homaccord ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy choroby nie ustąpią lub nasilą się.

Phosphor-Homaccord

krople doustne, roztwór

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład:

100 g kropli zawiera:

Substancje czynne: Phosphorus D10 0,4 g, Phosphorus D30 0,4 g, Phosphorus D200 0,4 g, Argentum nitricum D10 0,3 g, Argentum nitricum D30 0,3 g, Argentum nitricum D200 0,3 g, Paris quadrifolia D6 0,3 g, Paris quadrifolia D10 0,3 g, Paris quadrifolia D30 0,3 g, Paris quadrifolia D200 0,3 g.

Substancje pomocnicze: woda oczyszczona, etanol.

Zawiera 35% (v/v) etanolu.

Zawartość leku w opakowaniu: 30 ml

Podmiot odpowiedzialny:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg- Str. 2-4,
76532 Baden-Baden, Niemcy

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Phosphor-Homaccord i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Phosphor-Homaccord
3. Jak stosować lek Phosphor-Homaccord
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Phosphor-Homaccord
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Phosphor-Homaccord

1. Co to jest lek Phosphor-Homaccord i w jakim celu się go stosuje

Phosphor-Homaccord krople doustne, jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu zapalenia gardła i/lub chrypce.

Uwaga:

W przypadku pogorszenia objawów lub braku poprawy, należy zasięgnąć porady lekarskiej

2. Zanim zastosuje się lek Phosphor-Homaccord

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Lek zawiera 35% (v/v) etanolu (alkoholu), co stanowi 150,2 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,27 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu). Szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.

Produkt nie powinien być stosowany przez dłuższy okres czasu (dłużej niż 2 tygodnie) bez nadzoru lekarza.

Stosowanie leku Phosphor-Homaccord u dzieci:

Ze względu na brak wystarczających danych i zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania u dzieci do lat 6. U dzieci od 6 do 12 lat produkt można stosować wyłącznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności z zalecenia lekarza.

Ciąża i karmienie piersią:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn:

Przyjmuje się, że w zalecanych dawkach lek nie wpływa w znaczący sposób na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak stosować lek Phosphor-Homaccord

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej należy stosować następujący schemat dawkowania:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: zwykle po 5-10 kropli do 3 razy dziennie.

Krople można zmieszać z niewielką ilością wody.

U dzieci poniżej 12 lat lek może być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Lek nie powinien być stosowany przez dłuższy okres czasu (dłużej niż 2 tygodnie) bez nadzoru lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Phosphor-Homaccord niż zalecana:

Przyjęcie wyższej dawki od zalecanej może spowodować wystąpienie objawów jak po spożyciu alkoholu. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Phosphor-Homaccord:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Phosphor-Homaccord krople doustne może powodować działania niepożądane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5. Przechowywanie leku Phosphor-Homaccord

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa
tel. 0 22 545 07 15

Logo firmy: **-Heel**

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: *miesiąc/rok*

11.08.2009

Kod opakowania: