

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Angin-Heel SD ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy choroby nie ustępują lub nasilają się.

Angin-Heel SD

tabletki

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład:

1 tabletki zawiera:

Substancje czynne: Hydrargyrum bicianatum D8 30 mg, Phytolacca americana D4 30 mg, Apis mellifica D4 30 mg, Arnica montana D4 30 mg, Hepar sulfuris D6 60 mg, Atropa belladonna D4 60 mg.

Substancje pomocnicze: laktoza, stearynian magnezu.

Zawartość leku w opakowaniu: 50 tabletek

Podmiot odpowiedzialny:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg- Str. 2-4,
76532 Baden-Baden, Niemcy

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Angin-Heel SD i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Angin-Heel SD
3. Jak stosować lek Angin-Heel SD
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Angin-Heel SD
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Angin-Heel SD

1. Co to jest lek Angin-Heel SD i w jakim celu się go stosuje

Angin-Heel SD tabletki, jest lekiem homeopatycznym stosowanym w zapaleniu migdałków.

2. Zanim zastosuje się lek Angin-Heel SD

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na arnikę (*Arnica montana*) lub inne rośliny z rodziny złożonych (*Compositae*) (np. rumianek, nagietek). Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na pozostałe substancje czynne lub pomocnicze zawarte w leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Angin-Heel SD, gdyż nie jest on przeznaczony do stosowania w anginie paciorkowcowej. W przypadku wystąpienia nasilonych dolegliwości należy zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku nawracającego zapalenia migdałków, gorączki trwającej dłużej niż 3 dni lub przekraczającej 39°C należy skonsultować się z lekarzem.

Lek zawiera laktozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Angin-Heel SD u dzieci:

Ze względu na brak odpowiednio udokumentowanych badań dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 roku życia, przed zastosowaniem u dzieci starszych należy skonsultować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

3. Jak stosować lek Angin-Heel SD

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania:

Dorośli: zwykle po 1 tabletkę 3 razy dziennie. Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

W przypadku zażycia większej dawki leku Angin-Heel SD niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Angin-Heel SD:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Angin-Heel SD tabletki może powodować działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia ślinotoku należy zaprzestać przyjmowania leku i powiadomić lekarza.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5. Przechowywanie leku Angin-Heel SD

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa, Polska
tel.022 545 07 15

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobow Medycznych i Produktów Biobójczych
ul. Zabkowska 41, 03-736 Warszawa
REGON: 015249601

Logo firmy: **-Heel**

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: *miesiąc/rok*

11.08.2009

Kod opakowania: