

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek HOMEOTUSS[®] syrop ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skontaktować się z lekarzem.

HOMEOTUSS[®] syrop

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład

100 g syropu zawiera:

Substancje czynne:

Anemone pulsatilla	6CH	0,95 g
Rumex crispus	6CH	0,95 g
Bryonia	3CH	0,95 g
Ipecacuanha	3CH	0,95 g
Spongia tosta	3CH	0,95 g
Sticta pulmonaria	3CH	0,95 g
Antimonium tartaricum	6CH	0,95 g
Coccus cacti	3CH	0,95 g
Drosera	3CH	0,95 g

Substancje pomocnicze: benzoesan sodu, kwas cytrynowy jednowodny, syrop sacharozowy, miód, woda oczyszczona.

Zawartość w opakowaniu: 125 ml.

Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA

20, rue de la Libération

69110 Ste-Foy-lès-Lyon

Francja

Wytwórca

BOIRON SA

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

Spis treści ulotki:

- 1.Co to jest lek HOMEOTUSS[®] syrop i w jakim celu się go stosuje?
- 2.Informacje ważne przed zażyciem leku HOMEOTUSS[®] syrop.
- 3.Jak zażywać lek HOMEOTUSS[®] syrop?
- 4.Możliwe działania niepożądane.
- 5.Jak przechowywać lek HOMEOTUSS[®] syrop?
- 6.Inne informacje.

1.Co to jest lek HOMEOTUSS[®] syrop i w jakim celu się go stosuje?

HOMEOTUSS[®] syrop jest lekiem stosowanym w leczeniu kaszlu, towarzyszącego infekcjom górnych dróg oddechowych.

2.Informacje ważne przed zażyciem leku HOMEOTUSS[®] syrop.**Kiedy nie zażywać leku HOMEOTUSS[®] syrop ?**

Leku HOMEOTUSS[®] syrop nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek HOMEOTUSS[®] syrop?

W przypadku utrzymującego się kaszlu, odkrztuszania ropnej płwociny, gorączki lub duszności należy skontaktować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem leku u dzieci poniżej 6 roku życia należy skonsultować się z lekarzem.

Zażywanie leku HOMEOTUSS[®] syrop z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku HOMEOTUSS[®] syrop z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku HOMEOTUSS[®] syrop

Jedna łyżeczka syropu (5 ml) zawiera 4,2 g sacharozy

W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak zażywać lek HOMEOTUSS[®] syrop?

Stosować doustnie.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku HOMEOTUSS[®] syrop to:

Dzieci od 6 roku życia: 1 łyżeczka 3-5 razy dziennie.

Dzieci do 6 roku życia: wg wskazań lekarza.

Konsultacja z lekarzem jest zalecana w celu zdiagnozowania przyczyny występowania kaszlu.

Przed użyciem należy syropem silnie wstrząsnąć.

Zażywanie większej niż zalecana ilości leku HOMEOTUSS[®] syrop

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku HOMEOTUSS[®] syrop

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku HOMEOTUSS[®] syrop

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, HOMEOTUSS[®] syrop, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy zaprzestać stosowania i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek HOMEOTUSS[®] syrop?

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku HOMEOTUSS[®] syrop po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Inne informacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Boiron Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Tel: 022/702 66 70

Fax: 022/702 66 71

e-mail: informacjaoleku@boiron.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 08/2009