

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek PARAGRIPPE® ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skontaktować się z lekarzem.

PARAGRIPPE® tabletki

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Skład

1 tabletka 0.300 g zawiera:

Substancje czynne leku:

Arnica montana	4CH	0.6 mg
Belladonna	4CH	0.6 mg
Eupatorium perfoliatum	4CH	0.6 mg
Gelsemium sempervirens	4CH	0.6 mg
Sulfur	5CH	0.6 mg

Inne składniki leku to: sacharoza, laktoza, stearynian magnezu.

Zawartość opakowania: 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA

20, rue de la Libération

69110 Ste-Foy-lès-Lyon

Francja

Wytwórca

BOIRON SA

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek PARAGRIPPE® tabletki i w jakim celu się go stosuje?
2. Informacje ważne przed zażyciem leku PARAGRIPPE® tabletki.
3. Jak zażywać lek PARAGRIPPE® tabletki?
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Jak przechowywać lek PARAGRIPPE® tabletki?
6. Inne informacje.

1. Co to jest lek PARAGRIPPE® tabletki i w jakim celu się go stosuje?

PARAGRIPPE® tabletki jest lekiem stosowanym wspomagająco w celu łagodzenia objawów infekcji grypowych przebiegających z bólami głowy, bólami mięśniowymi, kostno-stawowymi, gorączką (do 38,5°C), dreszczami i uczuciem ogólnego rozbicia.

2. Informacje ważne przed zażyciem leku PARAGRIPPE® tabletki.

Kiedy nie zażywać leku PARAGRIPPE® tabletki ?

Leku PARAGRIPPE® nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek PARAGRIPPE® tabletki ?

W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 39°C, duszności, uporczywego kaszlu lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci:

przed zastosowaniem leku u dzieci do 12 roku życia należy skonsultować się z lekarzem.

Zażywanie leku PARAGRIPPE® tabletki z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku PARAGRIPPE® z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Brak wystarczających danych. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku PARAGRIPPE® tabletki

Lek PARAGRIPPE® zawiera w swoim składzie sacharozę i laktozę. W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak zażywać lek PARAGRIPPE® tabletki ?

Stosować doustnie.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku PARAGRIPPE® to:

Dorośli i dzieci od 12 roku życia: od momentu wystąpienia pierwszych objawów świadczących o infekcji grypowej, ssać powoli po 2 tabletki do 3 razy dziennie, wydłużając przerwy w miarę następowania poprawy.

Dzieci poniżej 12 roku życia: wg wskazań lekarza.

Tabletki można też rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

Ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia, dzieciom do 6 roku życia zaleca się rozdrobnienie/zmiażdżenie tabletek i podanie pod język lub rozpuszczenie w niewielkiej ilości wody i podanie łyżeczką.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku PARAGRIPPE®

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku PARAGRIPPE®

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku PARAGRIPPE® tabletki

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, PARAGRIPPE® tabletki, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek PARAGRIPPE® tabletki ?

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku PARAGRIPPE® po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6 Inne informacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Boiron Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Tel: 022/ 702 66 70

Fax: 022/702 66 71

e-mail: informacjaoleku@boiron.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 03/2009