Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek RHINALLERGY® ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skontaktować się z lekarzem.

RHINALLERGY®
tabletki

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład
1 tabletka 300 mg zawiera:
Substancje czynne leku:

Allium cepa	5 CH	0,5 mg
Ambrosia artemisiaefolia	5 CH	0,5 mg
Euphrasia officinalis	5 CH	0,5 mg
Histaminum muriaticum	9 CH	0,5 mg
Sabadilla	5 CH	0,5 mg
Solidago virga aurea	5 CH	0,5 mg

Inne składniki leku to: laktoza, sacharoza, stearynian magnezu.

Zawartość opakowania: 60 tabletek - trzy blistry (PCV/aluminium) po 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny
BOIRON SA
20, rue de la Libération
69110 Ste-Foy-lès-Lyon
Francja

Wytwórca
BOIRON SA
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Francja

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek RHINALLERGY® tabletki i w jakim celu się go stosuje?
2. Informacje ważne przed zażyciem leku RHINALLERGY® tabletki.
3. Jak zażywać lek RHINALLERGY® tabletki?
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Jak przechowywać lek RHINALLERGY® tabletki?
6. Inne informacje.

1. Co to jest lek RHINALLERGY® tabletki i w jakim celu się go stosuje?

RHINALLERGY® tabletki jest lekiem stosowanym wspomagająco w objawach alergii sezonowych i kataru siennego takich jak: napady kichania, wodnisty wyciek z nosa, podrażnienia spojówek.

2. Informacje ważne przed zażyciem leku RHINALLERGY® tabletki.

Kiedy nie zażywać leku RHINALLERGY® tabletki
Leku RHINALLERGY® nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek RHINALLERGY® tabletki
Przed zastosowaniem leku u dzieci poniżej 6 roku życia należy skonsultować się z lekarzem.

Zażywanie leku RHINALLERGY® tabletki z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku RHINALLERGY® z jedzeniem i piciem
Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią
Brak wystarczających danych. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku RHINALLERGY® tabletki
Lek RHINALLERGY® zawiera w swoim składzie sacharozę i laktozę. W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.Jak zażywać lek RHINALLERGY® tabletki?
Stosować doustnie.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku RHINALLERGY® to:
Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: od momentu wystąpienia objawów ssać 1 tabletkę co godzinę wydłużając przerwy w miarę następowania poprawy.
Nie należy przekraczać dawki 6 tabletek dziennie.
Tabletkę można rozpuścić w niewielkiej ilości wody.
Dzieci poniżej 6 lat: wg wskazań lekarza.
Ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia, dzieciom poniżej 6 roku życia zaleca się rozdrobnienie tabletek i podanie w niewielkiej ilości wody.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku RHINALLERGY®
Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku RHINALLERGY®
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku RHINALLERGY® tabletki
Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.Możliwe działania niepożądane.
Jak każdy lek, RHINALLERGY® tabletki, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.Jak przechowywać lek RHINALLERGY® tabletki?
Brak specjalnych warunków przechowywania.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku RHINALLERGY® po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6.Inne informacje.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:
Boiron Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
Tel: 022/ 702 66 70
Fax: 022/702 66 71
e-mail: informacjaoleku@boiron.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 07/2009