GINEintima
ActiCand® 30

Tabletki dopochwowe GINEintima ActiCand®30 to preparat posiadający unikatową, opatentowaną formulację, skuteczną zarówno w leczeniu zakażeń pochwy i sromu wywołanych przez drożdżaki z rodzaju *Candida*, jak i zapobieganiu tym zakażeniom. Preparat jest przeznaczony do leczenia, zarówno ostrych, jak i nawracających zakażeń pochwy i sromu wywołanych przez drożdżaki z rodzaju *Candida*.

Wskazania do stosowania:

Utrzymanie równowagi flory bakteryjnej pochwy ma szczególne znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia kobiety.
Dynamiczne mikro środowisko pochwy jest złożone głównie z pałeczek Döderleina, wśród których większość stanowią różne gatunki pałeczek kwasu mlekowego, przede wszystkim *L. cellobiosus, L. leichmanii, L. delbrueckii i L. salivarius*, jak również z bakterii komensalnych i patogenów oportunistycznych takich jak bakterie z grupy *Coli* czy paciorkowce, a także drożdżaki, w tym z rodzaju *Candida*.

Równowaga ekosystemu pochwy może zostać zaburzona zarówno przez czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne, takie jak: antybiotykoterapia, stres, zmiany hormonalne podczas ciąży, cykl menstruacyjny czy leki zawierające wysokie dawki estrogenów. Zachwianie równowagi sprzyja namnażaniu się mikroorganizmów oportunistycznych, co może prowadzić do zakażenia pochwy i sromu, przez drożdżaki z rodzaju *Candida*, przede wszystkim *C. albicans*, *C. glabrata*,*C. krusei* i *C. parapsilosis*.

Preparat GINEintima ActiCand®30, dzięki zawartości kwasu cytrynowego i wodorowęglanu sodu oraz dzięki specjalnej formule wolno rozpuszczającej się tabletki waginalnej, tworzy w świetle pochwy barierę fizyczną dla tlenu, uwalniając dwutlenek węgla (CO_2) przez cały czas rozpuszczania się tabletki (30 min.) i przez co najmniej 15-20 minut po jej całkowitym rozpuszczeniu. W ten sposób, dzięki fizycznej eliminacji cząstek tlenu, czasowo powstaje środowisko praktycznie beztlenowe, które stwarza mniej sprzyjające warunki dla metabolizmu drożdżaków *Candida*, co w tak w złożonym i konkurencyjnym ekosystemie jakim jest pochwa, znacząco wpływa na ich wzrost, rozwój i przeżywalność.

Właściwości preparatu są dodatkowo wzmacniane przez pomocnicze działanie dwóch szczepów bakterii kwasu mlekowego, *Lactobacillus fermentum* LF 10 (DSM 19187) i *Lactobacillus acidophilus* LA 02 (DSM 21717), które na drodze kolonizacji mikroflory obniżają pH pochwy i uwalniają cząsteczki o określonym działaniu - kwasy organiczne i peptydy niskocząsteczkowe, w tym bakteriolizyny - zdolne do wzmocnienia bariery przeciwko potencjalnym patogenom, ze szczególnym uwzględnieniem drożdżaków Candida.

Spowolnione rozpuszczanie tabletki dopochwowej zapewnia jednorodne rozprowadzenie obu szczepów bakteryjnych na śluzówce pochwy, co pomaga w ich szybkiej integracji z mikroflorą autochtoniczną.

Preparat GINEintima ActiCand®30 zawiera również odpowiednią ilość fruktooligosacharydów (FOS) oraz arabinogalaktanu, które skracają fazę kolonizacji pałeczkami kwasu mlekowego zawartymi w preparacie, a tym samym przyspieszają rozpoczęcie ich dobroczynnego działania.

W związku z powyższym stosowanie tabletek dopochwowych GINEintima ActiCand®30 można uważać za skuteczne zarówno w leczeniu drożdżakowego zapalenia pochwy i sromu, jak i zapobieganiu mu, tak w przypadku zakażeń ostrych, jak i postaci nawracających.

Sposób podania:

Tabletkę wprowadzić możliwie najgłębiej do pochwy 1x na dobę, najlepiej na noc.
Kompletne rozpuszczenie tabletki następuje w ciągu 30 minut i nie jest wymagane, aby przez cały ten okres zachować pozycję leżącą.
Preparatu nie należy przyjmować doustnie.

Dawkowanie:

Zakażenie pochwy i sromu, wywołane przez drożdżaki *Candida:* Stosować 1 tabletkę na dobę przez 5 kolejnych dni, a następnie kontynuować leczenie, stosując 1 tabletkę co trzeci dzień do zużycia zawartości opakowania.
Nawracające zakażenie pochwy i sromu: Stosować 1 tabletkę co drugi dzień przez 10 dni, a następnie 1 tabletkę 1x w tygodniu przez 3 kolejne tygodnie.
Zapobiegawczo: Stosować 1 tabletkę 1x na tydzień przez 8 kolejnych tygodni.
Nie ma przeciwwskazań do długotrwałego, cotygodniowego stosowania tabletek dopochwowych GINEintima ActiCand®30.

Skład:

Każda tabletka dopochwowa GINEintima ActiCand®30 zawiera:
Składniki aktywne:
- Kwas cytrynowy
- Wodorowęglan sodu
- *Lactobacillus fermentum* LF 10 (DSM 19187), co najmniej 400 milionów żywych bakterii
- *Lactobacillus acidophilus* LA 02 (DSM 21717), co najmniej 400 milionów żywych bakterii
- Fruktooligosacharydy (FOS): 332 mg
- Arabinogalactan: 273 mg

Składniki pomocnicze:
- Celuloza mikrokrystaliczna
- Bezwodny wodorofosforan wapnia
- Behenian glicerolu
- Palmitynian sacharozy
- Dwutlenek krzemu (środek przeciwzbrylający)
- Stearynian magnezu

Tabletki dopochwowe GINEintima ActiCand®30 są pakowane w blistry z innowacyjnego, opatentowanego aluminium ALUPROB® firmy Probiotical S.p.A. (międzynarodowe zastrzeżenie patentowe PCT/IB2012/001848) o wyjątkowej szczelności gwarantującej najlepszą ochronę preparatu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie używać preparatu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Nie używać w przypadku, gdy nowe opakowanie, przed pierwszym otwarciem, jest uszkodzone. W razie wystąpienia miejscowego podrażnienia lub działań niepożądanych przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadku utrzymywania się objawów po zakończeniu kuracji lub w przypadku ich nasilenia w trakcie stosowania preparatu, należy skonsultować się z lekarzem.
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C z dala od bezpośredniego źródła światła.
Data ważności podana na opakowaniu dotyczy produktu w zamkniętym opakowaniu, przechowywanego w zalecanych warunkach.

Przeciwwskazania i działania niepożądane:

Nie są znane przeciwwskazania ani działania niepożądane preparatu.

Zawartość opakowania:
Opakowanie zawiera 8 tabletek dopochwowych o wadze 1,3 g każda.

Kategoria produktu:
Wyrób medyczny do stosowania dopochwowego

Probiotical S.p.A.
Via E.Mattei 3
28100 – Novara
Włochy
www.probiotical.com

Dystrybutor: USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
www.mojaintima.pl

Patent probiotyku WO/2012/101500

Data opracowania intstrukcji: 01.2014